

WP-Systems Emaillierte Warmwasserspeicher für Wärmepumpen mit grossem Wärmetauscher

Model	Inhalt Liter	Wärmeverlust W/h	ErP Klasse	Höhe mm	Ø mm	Gewicht Kg	Elektroheizung möglich (Option)
WPSUWS1/300WP	292.3	58.1	B	1340	750	116	Nein
WPSUWS1/300WP	385.6	73	B	1700	750	161	Nein
WPSUWS1/400WP	461	80.2	B	1960	750	190	Nein
WPSUWS1/600WP	578.4	85.1	---	2020	800	202	Nein
WPSUWS1/750WP	779.3	114.2	---	1900	1050	252	Nein
WPSUWS1/1000WP	895.3	122.1	---	2150	1050	278	Nein
WPSUWS1/1250WP	1247	145.3	---	2270	1160	356	Nein
WPSUWS1/1500WP	1375.2	122.8	---	2210	1320	446	Nein
WPSUWS1/2000WP	1964.3	156.6	---	2510	1420	650	Nein

WP-Systems Emaillierte Warmwasserspeicher für Wärmepumpen mit zwei Wärmetauscher für Solar

Model	Inhalt Liter	Wärmeverlust W/h	ErP Klasse	Höhe mm	Ø mm	Gewicht Kg	Elektroheizung möglich (Option)
WPSUEWS2/300WP	312	64.9	B	1870	650	142	Nein
WPSUEWS2/500WP	461	80.2	---	1960	750	190	Nein
WPSUEWS2/600WP	582	85	---	2020	800	205	Nein
WPSUEWS2/750WP	778.6	111.2	---	1900	1050	259	Nein
WPSUEWS2/1000WP	869	104.4	---	2150	1050	278	Nein

WP-Systems Emaillierter Systemspeicher mit Puffer für Wärmepumpen und Trinkwasser in einer Einheit

Model	Inhalt Liter	Wärmeverlust W/h	ErP Klasse	Höhe mm	Ø mm	Gewicht Kg	Elektroheizung möglich (Option)
WPSUEWS1 300/100WP	311 + 100	70.4		1740	750	128	Nein
WPSUEWS1 500/400WP	535 + 140	87.8		2120	790	210	Nein

WP-Systems WP und WPS - Kombispeicher mit Integralboiler (V4A)

Model	Inhalt Liter	Inhalt Boiler	Wärmeverlust W/h	ErP Klasse	Höhe mm	Ø mm	Gewicht Kg	Elektroheizung möglich (Option)
WPSUWP650	658.2	180	99.9	---	1990	960	163	Nein
WPSUWP750	7554.7	220	105.7	---	2005	1010	206	Nein

WPSUWP850-1	833	260	114.4	---	2150	1010	244	Nein
WPSUWP850-2	862	270	95.1	B	1916	1050	248	Nein
WPSUWP950	931.8	320	115.8	---	2170	1050	265	Nein

WP und WPS - Kombispeicher mit Integralboiler (V4A) und Solar Wärmetauscher

Model	Inhalt Liter	Inhalt Boiler	Wärmeverlust W/h	ErP Klasse	Höhe mm	Ø mm	Gewicht Kg	Elektroheizung möglich (Option)
WPSUWPS650	650	180	97.7		1990	960	202	Nein
WPSUWPS750	747	220	112.3		2005	1010	237	Nein
WPSUWPS850	841	260	116.9		2205	1010	309	Nein
WPSUWPS950	934	320	114.9		2210	1050	319	Nein
WPSUWPS1200	1199	320	135.1		2195	1160	353	Nein
WPSUWPS1450	1448	320	144.5		2190	1260	363	Nein
WPSUWPS1750	1738.3	400	162.3		2200	1420	369	Nein
WPSUWPS2200	2228.8	400	---		2200	1570	372	Nein



Emailboiler mit 1 WT




Emailboiler mit 1 WT



WP ohne
Wärmetauscher

WP-Systems Puffer für Wärmepumpen ohne Register

Model	Inhalt		ErP		Gewicht		Elektroheizung möglich (Option)
	Liter	Wärmeverlust W	Klasse	Höhe mm	Ø mm	Kg	
WPSHPU50	51	40.0	B	900 (A)	400	20	nein
WPSHPU80	75	44.0	B	1250 (A)	400	25	nein
WPSHPU100	91	48.0	B	1500 (A)	400	30	nein
WPSHPU200	190	43.0	A	1210 (A)	600 (B)	46	nein
WPSHPU300	282	60.0	B	1470 (A)	650 (B)	61	nein
WPSUPUF200	190	43.0	A	12010 (A)	600 (B)	46	ja
WPSUPUF300	282	60.0	B	1470 (A)	650 (B)	61	ja
WPSUPF300	274	51.4		1615	650	55	nein
WPSUPF500	476	70.6		1700	800	91	nein
WPSUPF600	557	74.0		1950	790	93	nein
WPSUPF750	753	95.2		2020	1010	137	nein
WPSUPF1000	933	95.0		2220	1050	177	nein
WPSUPF1250	1250	110.3		2110	1210	196	nein
WPSUPF1500	1419	117.1		2170	1320	207	nein
WPSUPF1750	1727	125.4		2240	1420	268	nein
WPSUPF2000	1920	118.7		2410	1420	274	nein
WPSUPF2500	2447	---		2425	1570	306	nein
WPSUPF3000	2923	---		2450	1625	347	nein



Pufferspeicher ohne Wärmetauscher